

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

г. Пенза

« 14 » мая 2026 года

№ 77

«О внесении дополнений и изменений № 22

в приказ № 231 от 29.12.2023 года».

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.12.2010 года № 459 « Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспотребнадзора, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»,

Приказываю:

1. Внести дополнения и изменения в «Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые), лабораторными подразделениями (Приложение № 1) ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и его филиалами.
2. Данный приказ ввести в действие с 15.05.2026 года.
3. Отделу планирования, организации и обеспечения деятельности довести данный приказ до сведения главных врачей филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и заведующих структурными подразделениями.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Т.В. Рябина

№	п/п	Наименование услуги (работы)	Цена без НДС в руб.	НДС 22 %	Цена с НДС в руб.
1	2	3	4	5	
		Аннулировать:			
		VI. Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны.			
	6.	Определение концентраций веществ в воздухе			
	6.3.	Алюминий (диалюминий триоксид). ААС-метод.	689,44	151,68	841,12
		VII. Лабораторные исследования атмосферного воздуха.			
	7.	Определение концентраций веществ в воздухе.			
	7.1.	Азота диоксид. Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	336,29	73,98	410,27
		-среднесуточная проба	466,29	102,58	568,87
	7.2.	Азота диоксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.3.	Азота оксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.4.	Акрилонитрил. Метод газовой хроматографии с ТДС.	617,91	135,94	753,85
	7.5.	Акролеин (проп-2-ен-1-аль). Фотометрический метод:			
		-максимальноразовая проба	329,61	72,51	402,12
		-среднесуточная проба	524,59	115,41	640,00
	7.6.	Акролеин. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.7.	Альфа-метилстирол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	696,78	153,29	850,07
	7.8.	Аммиак. Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	207,16	45,58	252,74
		-среднесуточная проба	403,61	88,79	492,40
	7.9.	Аммиак. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.10.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Фотометрический метод:			
		-максимальноразовая проба	406,37	89,40	495,77
	7.11.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.12.	Ацетальдегид (уксусный альдегид). Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	519,59	114,31	633,90
	7.13.	Ацетон. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
	7.14.	Бензапирен. Метод ВЭЖХ:			
		-максимальноразовая проба	1275,69	280,65	1556,34
		-среднесуточная проба	1925,65	423,64	2349,29
	7.15.	Бензол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
	7.16.	Бензол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.17.	Бутанол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
	7.18.	Бутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
	7.19.	Винилацетат. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	736,52	162,03	898,55
	7.20.	Винилхлорид. Метод газовой хроматографии с ТДС.	2790,46	613,90	3404,36
	7.21.	Водород фтористый (фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор). Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	493,77	108,63	602,40
		-среднесуточная проба	623,76	137,23	760,99
	7.22.	Водород хлористый (гидрохлорид). Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	344,21	75,73	419,94
		-среднесуточная проба	474,20	104,32	578,52

7.23.	Гексан, гептан. Метод газовой хроматографии.	712,04	156,65	868,69
7.24.	Дибутилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	764,32	168,15	932,47
7.25.	Диоктилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	691,07	152,04	843,11
7.26.	Дихлорбензол. Метод газовой хроматографии.	736,52	162,03	898,55
7.27.	Железо (дижелезо триоксид). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	882,53	194,16	1076,69
	- среднесуточная проба	1175,01	258,50	1433,51
7.28.	Изобутанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
7.29.	Изобутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	535,74	117,86	653,60
7.30.	Изопропанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
7.31.	Изопропилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
7.32.	Кадмий (кадмия оксид). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	866,80	190,70	1057,50
	- среднесуточная проба	1159,28	255,04	1414,32
7.33.	Капролактан (гексагидро-2Н-азепин-2-он). Метод ГЖХ:			
	-максимальноразовая проба	535,13	117,73	652,86
7.34.	Кислота серная. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	476,91	104,92	581,83
	- среднесуточная проба	606,90	133,52	740,42
7.35.	Кислота синильная. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.36.	Кислота уксусная. Метод газовой хроматографии:			
	- максимальноразовая проба	580,42	127,69	708,11
7.37.	Ксилолы. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	792,20	174,28	966,48
7.38.	Ксилол (диметилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.39.	Марганец (марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	877,49	193,05	1070,54
	- среднесуточная проба	1169,97	257,39	1427,36
7.40.	Метан. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.41.	Метанол (спирт метиловый). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	514,54	113,20	627,74
7.42.	Метилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	526,54	115,84	642,38
7.43.	Медь оксид (в пересчете на медь). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	917,45	201,84	1119,29
	- среднесуточная проба	1209,93	266,18	1476,11
7.44.	Метилакрилат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	629,72	138,54	768,26
7.45.	Метилмеркаптан (метантиол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.46.	Метилметакрилат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	635,84	139,88	775,72
7.47.	Моноэтаноламин (2-аминоэтанол). Метод ГЖХ:			
	-среднесуточная проба	748,78	164,73	913,51
7.48.	Никель. ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	880,37	193,68	1074,05
	- среднесуточная проба	1172,85	258,03	1430,88
7.49.	Пропаналь. Метод газовой хроматографии.	1669,14	367,21	2036,35
7.50.	Пропанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
7.51.	Пропилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	752,72	165,60	918,32
7.52.	Пропилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	517,22	113,79	631,01
7.53.	Пыль (взвешенные вещества). Гравиметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	199,30	43,85	243,15
	- среднесуточная проба	505,30	111,17	616,47

7.54.	Пыль (взвешенные частицы PM2.5). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	- максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
7.55.	Пыль (взвешенные частицы PM10). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	- максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
7.56.	Пыль (массовая концентрация). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	- максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
7.57.	Ртуть. ААС-метод:			
	-среднесуточная проба	904,99	199,10	1104,09
7.58.	Свинец. ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	868,02	190,96	1058,98
	- среднесуточная проба	1160,51	255,31	1415,82
7.59.	Сероводород (дигидросульфид). Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	544,25	119,74	663,99
7.60.	Сероводород (дигидросульфид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.61.	Стирол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	708,50	155,87	864,37
7.62.	Стирол (этилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.63.	Тетрахлорэтилен. Метод газовой хроматографии.	586,09	128,94	715,03
7.64.	Толуол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	715,70	157,45	873,15
7.65.	Толуол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.66.	Трихлорэтилен. Метод газовой хроматографии.	615,32	135,37	750,69
7.67.	Углеводороды C1-C5 (по метану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.68.	Углеводороды C6-C10 (по гексану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.69.	Углерода оксид на газоанализаторе.	130,42	28,69	159,11
7.70.	Фенол. Метод ВЭЖХ:			
	-максимальноразовая проба	1587,67	349,29	1936,96
7.71.	Фенол (гидроксибензол). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	208,67	45,91	254,58
	- среднесуточная проба	322,42	70,93	393,35
7.72.	Фенол (гидроксибензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.73.	Формальдегид. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	522,00	114,84	636,84
	- среднесуточная проба	623,72	137,22	760,94
7.74.	Формальдегид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.75.	Фтороводород (гидрофторид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.76.	Хлор. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	410,49	90,31	500,80
	- среднесуточная проба	605,48	133,21	738,69
7.77.	Хлор. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.78.	Хлорбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	645,28	141,96	787,24
7.79.	Хлороводород (гидрохлорид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.80.	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	874,25	192,34	1066,59
	- среднесуточная проба	1166,73	256,68	1423,41
7.81.	Цинка оксид (в пересчете на цинк). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	877,49	193,05	1070,54
	- среднесуточная проба	1169,97	257,39	1427,36

7.82.	Эпихлоргидрин. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	673,32	148,13	821,45
7.83.	Этанол (спирт этиловый). Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	502,31	110,51	612,82
7.84.	Этилацетат. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
7.85.	Этилбензол. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	683,56	150,38	833,94
7.86.	Комплексное определение ароматических углеводородов :бензола , этилбензола, изопропилбензола, пропилбензола толуола, м-, п-, о- ксиолов,стирола, альфа- метилстирола. Метод газовой хроматографии.	1460,03	321,21	1781,24
7.87.	Комплексное определение ацетальдегида, ацетона, изобутилацетата, метилацетата, этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, метанола, изопропанола, этанола, пропанола, бутанола, изобутанола. Метод газовой хроматографии.	1179,24	259,43	1438,67
7.88.	Комплексное определение фталатов (дибутилфталат (дибутилбензол-1,2- дикарбонат), диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-дикарбонат), диэтилфталат, диметилфталат) Метод ГЖХ:			
	- максимальноразовая проба	769,81	169,36	939,17
	- среднесуточная проба	1062,29	233,70	1295,99
7.89.	Измерение суммы углеводородов, меркаптанов на газоанализаторе «Геолан 1-П»	195,00	42,90	237,90
7.90.	Фотометрическое измерение концентрации ацетальдегида в воздухе рабочей зоны.	779,21	171,43	950,64
VIII. Лабораторные исследования воздуха жилых помещений.				
8. Определение концентраций веществ в воздухе.				
8.1.	Азота диоксид. Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	336,29	73,98	410,27
	-среднесуточная проба	466,29	102,58	568,87
8.2.	Азота диоксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.3.	Азота оксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.4.	Акролеин (проп-2-ен-1-аль). Фотометрический метод:			
	-максимальноразовая проба	329,61	72,51	402,12
	-среднесуточная проба	524,59	115,41	640,00
8.5.	Акролеин. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.6.	Альфа-метилстирол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	696,78	153,29	850,07
8.7.	Аммиак. Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	207,16	45,58	252,74
	-среднесуточная проба	403,61	88,79	492,40
8.8.	Аммиак. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.9.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Фотометрический метод:			
	-максимальноразовая проба	406,37	89,40	495,77
8.10.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.11.	Ацетальдегид (уксусный альдегид). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	519,59	114,31	633,90
8.12.	Ацетон. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.13.	Бенз(а)пирен. Метод ВЭЖХ:			
	- максимальноразовая проба	1275,69	280,65	1556,34
	- среднесуточная проба	1925,65	423,64	2349,29
8.14.	Бензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
8.15.	Бензол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.16.	Бутанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.17.	Бутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.18.	Винилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	736,52	162,03	898,55

8.19.	Водород фтористый (фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	493,77	108,63	602,40
	- среднесуточная проба	623,76	137,23	760,99
8.20.	Водород хлористый (гидрохлорид). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	344,21	75,73	419,94
	- среднесуточная проба	474,20	104,32	578,52
8.21.	Дибутилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	764,32	168,15	932,47
8.22.	Диоктилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	691,07	152,04	843,11
8.23.	Изобутанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.24.	Изобутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	535,74	117,86	653,60
8.25.	Изопропанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
8.26.	Изопропилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
8.27.	Кислота синильная. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.28.	Ксилолы. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	792,20	174,28	966,48
8.29.	Ксилол (диметилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.30.	Метан. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.31.	Метанол (спирт метиловый). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	514,54	113,20	627,74
8.32.	Метилакрилат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	629,72	138,54	768,26
8.33.	Метилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	526,54	115,84	642,38
8.34.	Метилмеркаптан (метантиол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.35.	Метилметакрилат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	635,84	139,88	775,72
8.36.	Пропанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
8.37.	Пропилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	517,22	113,79	631,01
8.38.	Пропилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	752,72	165,60	918,32
8.39.	Пыль (взвешенные вещества). Гравиметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	199,30	43,85	243,15
	- среднесуточная проба	505,30	111,17	616,47
8.40.	Пыль (взвешенные частицы PM2.5). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	- максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
8.41.	Пыль (взвешенные частицы PM10). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	- максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
8.42.	Пыль (массовая концентрация). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	- максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
8.43.	Ртуть. ААС-метод:			
	-среднесуточная проба	904,99	199,10	1104,09
8.44.	Свинец. ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	868,02	190,96	1058,98
	- среднесуточная проба	1160,51	255,31	1415,82
8.45.	Сероводород (дигидросульфид). Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	544,25	119,74	663,99
8.46.	Сероводород (дигидросульфид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.47.	Стирол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	708,50	155,87	864,37

8.48.	Стирол (этиленбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.479	Толуол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	715,70	157,45	873,15
8.50.	Толуол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.51.	Тетрахлорэтилен. Метод газовой хроматографии.	586,09	128,94	715,03
8.52.	Трихлорэтилен. Метод газовой хроматографии.	615,32	135,37	750,69
8.53.	Углеводороды C1-C5 (по метану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.54.	Углеводороды C6-C10 (по гексану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.55.	Углерода оксид на газоанализаторе.	130,42	28,69	159,11
8.56.	Фенол. Метод ВЭЖХ:			
	-максимальноразовая проба	1587,67	349,29	1936,96
8.57.	Фенол (гидроксibenзол). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальная проба	208,67	45,91	254,58
	- среднесуточная проба	322,42	70,93	393,35
8.58.	Фенол (гидроксibenзол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальная проба	292,48	64,35	356,83
8.59.	Формальдегид. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальная проба	522,00	114,84	636,84
	- среднесуточная проба.	623,72	137,22	760,94
8.60.	Формальдегид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальная проба	292,48	64,35	356,83
8.61.	Фтороводород (гидрофторид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальная проба	292,48	64,35	356,83
8.62.	Хлор. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальная проба	410,49	90,31	500,80
	- среднесуточная проба	605,48	133,21	738,69
8.63.	Хлор. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальная проба	292,48	64,35	356,83
8.64.	Хлорбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	645,28	141,96	787,24
8.65.	Хлороводород (гидрохлорид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.66.	Эпихлоргидрин. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	673,32	148,13	821,45
8.67.	Этанол (спирт этиловый). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	502,31	110,51	612,82
8.68.	Этилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.69.	Этилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	683,56	150,38	833,94
8.70.	Комплексное определение ароматических углеводородов: бензола, этилбензола, изопропилбензола, пропилбензола толуола, м-, п-, о-ксилолов, стирола, альфа- метилстирола. Метод газовой	1460,03	321,21	1781,24
8.71.	Комплексное определение ацетальдегида, ацетона, изобутилацетата, метилацетата, этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, метанола, изопропанола, этанола, пропанола, бутанола, изобутанола. Метод газовой хроматографии.	1179,24	259,43	1438,67
8.72.	Комплексное определение фталатов (дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат), диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-дикарбонат), диэтилфталат, диметилфталат) Метод ГЖХ:			
	- максимальная проба	769,81	169,36	939,17
	- среднесуточная проба	1062,29	233,70	1295,99

	XI. Исследования на вирусные, особо опасные и природно-очаговые инфекции.			
11.2.	Герпес.			
11.2.4.	Определение клинического материала и материала из объектов окружающей среды на кишечные инфекции (Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E.colli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильные Кампилобактерии (Campylobacter spp.), аденовирусы группы F (Adenovirus F) и ротавирус группы A (Rotavirus A), норовирус 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирус (Astrovirus).	694,88	152,87	847,75
11.3.	Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)			
11.3.3.	Исследование сыворотки крови на ГЛПС. Метод РНИФ.	619,85	136,37	756,22

№	п/п	Наименование услуги (работы)	Цена без НДС в руб.	НДС 22 %	Цена с НДС в руб.
1	2	3	4	5	
		Изложить в следующей редакции:			
		VI. Лабораторные исследования воздуха рабочей зоны.			
	6.	Определение концентраций веществ в воздухе			
	6.3.	Алюминий. Фотометрический метод.	690,30	151,87	842,17
		VII. Лабораторные исследования атмосферного воздуха.			
	7.	Определение концентраций веществ в воздухе.			
	7.1.	Азота диоксид. Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	336,29	73,98	410,27
		-среднесуточная проба	466,29	102,58	568,87
	7.2.	Азота диоксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.3.	Азота оксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.4.	Акрилонитрил. Метод газовой хроматографии с ТДС.	617,91	135,94	753,85
	7.5.	Акролеин. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.6.	Альфа-метилстирол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	696,78	153,29	850,07
	7.7.	Аммиак. Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	207,16	45,58	252,74
		-среднесуточная проба	403,61	88,79	492,40
	7.8.	Аммиак. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.9.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Фотометрический метод:			
		-максимальноразовая проба	406,37	89,40	495,77
	7.10.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.11.	Ацетальдегид (уксусный альдегид). Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	519,59	114,31	633,90
	7.12.	Ацетон. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
	7.13.	Бензапирен. Метод ВЭЖХ:			
		-максимальноразовая проба	1275,69	280,65	1556,34
		-среднесуточная проба	1925,65	423,64	2349,29
	7.14.	Бензол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
	7.15.	Бензол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
		-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
	7.16.	Бутанол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
	7.17.	Бутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
	7.18.	Винилацетат. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	736,52	162,03	898,55
	7.19.	Винилхлорид. Метод газовой хроматографии с ТДС.	2790,46	613,90	3404,36
	7.20.	Водород фтористый (фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор). Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	493,77	108,63	602,40
		-среднесуточная проба	623,76	137,23	760,99
	7.21.	Водород хлористый (гидрохлорид). Фотоколориметрический метод:			
		-максимальноразовая проба	344,21	75,73	419,94
		-среднесуточная проба	474,20	104,32	578,52
	7.22.	Гексан, гептан. Метод газовой хроматографии.	712,04	156,65	868,69
	7.23.	Дибутилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	764,32	168,15	932,47
	7.24.	Диоктилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	691,07	152,04	843,11
	7.25.	Дихлорбензол. Метод газовой хроматографии.	736,52	162,03	898,55
	7.26.	Железо (дижелезо триоксид). ААС-метод:			
		-максимальноразовая проба	882,53	194,16	1076,69
		-среднесуточная проба	1175,01	258,50	1433,51
	7.27.	Изобутанол. Метод газовой хроматографии:			
		-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93

7.28.	Изобутилацетат. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	535,74	117,86	653,60
7.29.	Изопропанол. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
7.30.	Изопропилбензол. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
7.31.	Кадмий (кадмия оксид). ААС-метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	866,80 1159,28	190,70 255,04	1057,50 1414,32
7.32.	Капролактam (гексагидро-2Н-азепин-2-он). Метод ГЖХ: -максимальноразовая проба	535,13	117,73	652,86
7.33.	Кислота серная. Фотоколориметрический метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	476,91 606,90	104,92 133,52	581,83 740,42
7.34.	Кислота синильная. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС: - максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.35.	Ксилолы. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	792,20	174,28	966,48
7.36.	Ксилол (диметилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС: -максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.37.	Марганец (марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид). ААС-метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	877,49 1169,97	193,05 257,39	1070,54 1427,36
7.38.	Метан. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС: -максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.39.	Метанол (спирт метиловый). Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	514,54	113,20	627,74
7.40.	Метилацетат. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	526,54	115,84	642,38
7.41.	Медь оксид (в пересчете на медь). ААС-метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	917,45 1209,93	201,84 266,18	1119,29 1476,11
7.42.	Метилмеркаптан (метантиол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС: -максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.43.	Никель. ААС-метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	880,37 1172,85	193,68 258,03	1074,05 1430,88
7.44.	Пропаналь. Метод газовой хроматографии:	1669,14	367,21	2036,35
7.45.	Пропанол. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
7.46.	Пропилбензол. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	752,72	165,60	918,32
7.47.	Пропилацетат. Метод газовой хроматографии: -максимальноразовая проба	517,22	113,79	631,01
7.48.	Пыль (взвешенные вещества). Гравиметрический метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	199,30 505,30	43,85 111,17	243,15 616,47
7.49.	Пыль (взвешенные частицы PM2.5). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС: - максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
7.50.	Пыль (взвешенные частицы PM10). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС: - максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
7.51.	Пыль (массовая концентрация). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС: - максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
7.52.	Ртуть. ААС-метод: -среднесуточная проба	904,99	199,10	1104,09
7.53.	Свинец. ААС-метод: - максимальноразовая проба - среднесуточная проба	868,02 1160,51	190,96 255,31	1058,98 1415,82
7.54.	Сероводород (дигидросульфид). Фотоколориметрический метод: -максимальноразовая проба	544,25	119,74	663,99
7.55.	Сероводород (дигидросульфид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			

	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.56.	Стирол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	708,50	155,87	864,37
7.57.	Стирол (этилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.58.	Тетрахлорэтилен. Метод газовой хроматографии.	586,09	128,94	715,03
7.59.	Толуол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	715,70	157,45	873,15
7.60.	Толуол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.61.	Трихлорэтилен. Метод газовой хроматографии.	615,32	135,37	750,69
7.62.	Углеводороды C1-C5 (по метану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.63.	Углеводороды C6-C10 (по гексану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.64.	Углеводороды предельные (C12-C19) на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.65.	Углерода оксид на газоанализаторе.	130,42	28,69	159,11
7.66.	Фенол. Метод ВЭЖХ:			
	-максимальноразовая проба	1587,67	349,29	1936,96
7.67.	Фенол (гидроксibenзол). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	208,67	45,91	254,58
	- среднесуточная проба	322,42	70,93	393,35
7.68.	Фенол (гидроксibenзол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.69.	Формальдегид. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	522,00	114,84	636,84
	- среднесуточная проба	623,72	137,22	760,94
7.70.	Формальдегид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.71.	Фтороводород (гидрофторид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.72.	Хлор. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	410,49	90,31	500,80
	- среднесуточная проба	605,48	133,21	738,69
7.73.	Хлор. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.74.	Хлорбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	645,28	141,96	787,24
7.75.	Хлороводород (гидрохлорид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
7.76.	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	874,25	192,34	1066,59
	- среднесуточная проба	1166,73	256,68	1423,41
7.77.	Цинка оксид (в пересчете на цинк). ААС-метод:			
	- максимальноразовая проба	877,49	193,05	1070,54
	- среднесуточная проба	1169,97	257,39	1427,36
7.78.	Эпихлоргидрин. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	673,32	148,13	821,45
7.79.	Этанол (спирт этиловый). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	502,31	110,51	612,82
7.80.	Этилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
7.81.	Этилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	683,56	150,38	833,94
7.82.	Комплексное определение ароматических углеводородов :бензола , этилбензола, изопропилбензола, пропилбензола толуола, м-, п-, о-ксилолов,стирола, альфа- метилстирола. Метод газовой хроматографии.	1460,03	321,21	1781,24

7.83.	Комплексное определение ацетальдегида, ацетона, изобутилацетата, метилацетата, этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, метанола, изопропанола, этанола, пропанола, бутанола, изобутанола. Метод газовой хроматографии.	1179,24	259,43	1438,67
7.84.	Комплексное определение фталатов (дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат), диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-дикарбонат), диэтилфталат, диметилфталат) Метод ГЖХ:			
	- максимальноразовая проба	769,81	169,36	939,17
	- среднесуточная проба	1062,29	233,70	1295,99
7.85.	Измерение суммы углеводородов, меркаптанов на газоанализаторе «Геолан 1-П»	195,00	42,90	237,90
7.86.	Фотометрическое измерение концентрации ацетальдегида в воздухе рабочей зоны.	779,21	171,43	950,64
	VIII. Лабораторные исследования воздуха жилых помещений.			
	8. Определение концентраций веществ в воздухе.			
8.1.	Азота диоксид. Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	336,29	73,98	410,27
	-среднесуточная проба	466,29	102,58	568,87
8.2.	Азота диоксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.3.	Азота оксид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.4.	Акролеин. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.5.	Альфа-метилстирол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	696,78	153,29	850,07
8.6.	Аммиак. Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	207,16	45,58	252,74
	-среднесуточная проба	403,61	88,79	492,40
8.7.	Аммиак. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.8.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Фотометрический метод:			
	-максимальноразовая проба	406,37	89,40	495,77
8.9.	Ангидрид сернистый (серы диоксид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.10.	Ацетальдегид (уксусный альдегид). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	519,59	114,31	633,90
8.11.	Ацетон. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.12.	Бенз(а)пирен. Метод ВЭЖХ:			
	- максимальноразовая проба	1275,69	280,65	1556,34
	- среднесуточная проба	1925,65	423,64	2349,29
8.13.	Бензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
8.14.	Бензол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.15.	Бутанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.16.	Бутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.17.	Винилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	736,52	162,03	898,55
8.18.	Водород фтористый (фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	493,77	108,63	602,40
	- среднесуточная проба	623,76	137,23	760,99
8.19.	Водород хлористый (гидрохлорид). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	344,21	75,73	419,94
	- среднесуточная проба	474,20	104,32	578,52
8.20.	Дибутилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	764,32	168,15	932,47
8.21.	Диоктилфталат. Метод газовой хроматографии (метод с ТДС).	691,07	152,04	843,11
8.22.	Изобутанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.23.	Изобутилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	535,74	117,86	653,60
8.24.	Изопропанол. Метод газовой хроматографии:			

	-максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
8.25.	Изопропилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	687,70	151,29	838,99
8.26.	Кислота синильная. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.27.	Ксилолы. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	792,20	174,28	966,48
8.28.	Ксилол (диметилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.29.	Метан. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.30.	Метанол (спирт метиловый). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	514,54	113,20	627,74
8.31.	Метилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	526,54	115,84	642,38
8.32.	Метилмеркаптан (метантиол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.33.	Пропанол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	504,00	110,88	614,88
8.34.	Пропилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	517,22	113,79	631,01
8.35.	Пропилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	752,72	165,60	918,32
8.36.	Пыль (взвешенные вещества). Гравиметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	199,30	43,85	243,15
	-среднесуточная проба	505,30	111,17	616,47
8.37.	Пыль (взвешенные частицы PM2.5). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	-максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
8.38.	Пыль (взвешенные частицы PM10). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	-максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
8.39.	Пыль (массовая концентрация). Экспресс метод на анализаторе пыли АТМАС:			
	-максимальноразовая проба	195,00	42,90	237,90
8.40.	Ртуть. ААС-метод:			
	-среднесуточная проба	904,99	199,10	1104,09
8.41.	Свинец. ААС-метод:			
	-максимальноразовая проба	868,02	190,96	1058,98
	-среднесуточная проба	1160,51	255,31	1415,82
8.42.	Сероводород (дигидросульфид). Фотоколориметрический метод:			
	-максимальноразовая проба	544,25	119,74	663,99
8.43.	Сероводород (дигидросульфид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.44.	Стирол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	708,50	155,87	864,37
8.45.	Стирол (этинилбензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.46.	Толуол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	715,70	157,45	873,15
8.47.	Толуол. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.48.	Тетрахлорэтилен. Метод газовой хроматографии.			
	-максимальноразовая проба	586,09	128,94	715,03
8.49.	Трихлорэтилен. Метод газовой хроматографии.			
	-максимальноразовая проба	615,32	135,37	750,69
8.50.	Углеводороды C1-C5 (по метану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.51.	Углеводороды C6-C10 (по гексану). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.52.	Углеводороды предельные (C12-C19) на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.53.	Углерода оксид на газоанализаторе.	130,42	28,69	159,11

8.54.	Фенол. Метод ВЭЖХ:			
	-максимальноразовая проба	1587,67	349,29	1936,96
8.55.	Фенол (гидроксибензол). Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	208,67	45,91	254,58
	- среднесуточная проба	322,42	70,93	393,35
8.56.	Фенол (гидроксибензол). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.57.	Формальдегид. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	522,00	114,84	636,84
	- среднесуточная проба	623,72	137,22	760,94
8.58.	Формальдегид. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.59.	Фтороводород (гидрофторид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.60.	Хлор. Фотоколориметрический метод:			
	- максимальноразовая проба	410,49	90,31	500,80
	- среднесуточная проба	605,48	133,21	738,69
8.61.	Хлор. Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	- максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.62.	Хлорбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	645,28	141,96	787,24
8.63.	Хлороводород (гидрохлорид). Экспресс метод на газоанализаторе ЭКОЛАБ ПЛЮС:			
	-максимальноразовая проба	292,48	64,35	356,83
8.64.	Эпихлоргидрин. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	673,32	148,13	821,45
8.65.	Этанол (спирт этиловый). Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	502,31	110,51	612,82
8.66.	Этилацетат. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	508,14	111,79	619,93
8.67.	Этилбензол. Метод газовой хроматографии:			
	-максимальноразовая проба	683,56	150,38	833,94
8.68.	Комплексное определение ароматических углеводородов: бензола, этилбензола, изопропилбензола, пропилбензола толуола, м-, п-, о-ксилолов, стирола, альфа- метилстирола. Метод газовой хроматографии.	1460,03	321,21	1781,24
8.69.	Комплексное определение ацетальдегида, ацетона, изобутилацетата, метилацетата, этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, метанола, изопропанола, этанола, пропанола, бутанола, изобутанола. Метод газовой хроматографии.	1179,24	259,43	1438,67
8.70.	Комплексное определение фталатов (дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат), диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-дикарбонат), диэтилфталат, диметилфталат) Метод ГЖХ:			
	- максимальноразовая проба	769,81	169,36	939,17
	- среднесуточная проба	1062,29	233,70	1295,99
XI. Исследования на вирусные, особо опасные и природно-очаговые инфекции.				
11.3. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)				
11.3.3.	Определение РНК хантавирусов-возбудителей ГЛПС-в клиническом материале и материале из объектов внешней среды (материал от животных и др.). Метод ПЦР.	1710,51	376,31	2086,82
11.9. Кишечные вирусные инфекции.				
11.9.14.	Определение клинического материала и материала из объектов окружающей среды на кишечные инфекции (Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильные Кампилобактерии (Campylobacter spp.), аденовирусы группы F (Adenovirus F) и ротавирус группы A (Rotavirus A), норовирус 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирус (Astrovirus).	694,88	152,87	847,75
11.21. Исследования на наличие генетически-модифицированных организмов, сырьевой состав				
11.21.10.	Выявление ДНК Salmonella spp.-FL в пищевых продуктах. Метод ПЦР.	1452,69	319,59	1772,28
11.21.11.	Выявление ДНК Campylobacter spp. в пищевых продуктах. Метод ПЦР.	1452,69	319,59	1772,28
11.21.12.	Выявление ДНК Cronobacter sakazakii-FL в пищевых продуктах. Метод ПЦР.	1512,08	332,66	1844,74
11.21.13.	Выявление ДНК Shigella spp. И EIEC-FL в пищевых продуктах. Метод ПЦР.	1512,08	332,66	1844,74
11.21.14.	Выявление ДНК энтерогеморрагических E.coli (EHEC) в пищевых продуктах. Метод ПЦР.	1512,08	332,66	1844,74